



INTERSTAR

CHÂSSIS CABINE ET PLANCHER CABINE



LA GAMME	FINITION	NORME	CHÂSSIS	L2H1		L3H1		L3H2	L4H1
				Traction	Propulsion roues jumelées	Traction	Propulsion roues jumelées	Traction	Propulsion roues jumelées
			PTAC	3T5					
CHÂSSIS SIMPLE CABINE	ACENTA	EURO VI	dCi 145	-	●	●	●	-	-
			dCi 165	-	-	●	●	-	●
PLANCHER CABINE			dCi 145	●	-	-	-	●	-
			dCi 165	-	-	●	-	-	-

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OCTOBRE 2022

NISSAN INTERSTAR CHÂSSIS CABINE ET PLANCHER CABINE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ACENTA

■ SÉCURITÉ

- ABS (système antiblocage des freins) avec EBD (répartiteur électronique de freinage)
- C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)
- ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence)
- Extended Grip (motricité renforcée)
- ESD (différentiel à glissement limité électronique)
- HSA (aide au démarrage en côte)
- Assistance aux vents latéraux
- Antidémarrage électronique
- Airbag conducteur
- Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur
- Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant
- Rétroviseur anti angle mort dans le pare-soleil passager
- Roue de secours

■ STYLE

- Enjoliveurs cache-moyeu (uniquement sur Propulsion)
- Enjoliveurs intégraux (uniquement sur Traction)
- Garde-boue avant
- Sellerie tissu

■ CONFORT

- Appui-tête conducteur réglable en hauteur
- Banquette passagers avant 2 places avec dossier central rabattable
- Direction assistée
- Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons
- Lève-vitres électriques avant
- Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants
- Rétroviseur intérieur jour et nuit (sauf cloison pleine)
- Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable
- Témoin de passage de vitesses

■ VISIBILITÉ

- Feu antibrouillard arrière
- Projecteurs avant double optique

■ TECHNOLOGIE

- Ordinateur de bord avec écran multifonction
- Radio DAB MP3 avec port USB et commandes au volant / connectivité Bluetooth®

■ RANGEMENTS

- Boîte à gants
- Porte-gobelets
- Rangement sous la banquette passagers avant
- Tablette coulissante intégrée dans la planche de bord côté passager(s)
- Bacs de rangement dans les portes et sur la planche de bord

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

■ OPTIONS SPÉCIFIQUES CHÂSSIS CABINE (uniquement sur Propulsion)

- Blocage de différentiel
- Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg
- Prise de force sur boîte de vitesses
- PTRÀ augmenté à 7T

■ OPTIONS SPÉCIFIQUES PLANCHER CABINE

- Cloison complète tôle
- Cloison complète vitrée

■ OPTIONS COMMUNES

- Peinture métallisée
- Airbag passagers frontal (implique suppression de la tablette coulissante)
- Boîtier d'adaptations complémentaires - Lecture réseau multiplexé
- Câblage d'adaptation complémentaire (6 voies)
- Câblage d'adaptation complémentaire (16 voies) avec borniers de connexion déportés
- Climatisation manuelle
- Crochet d'attelage avec fonction ESP anti-louvoiement de remorque
- Pneus tous temps
- Prise de force moteur (implique climatisation manuelle) - inclut le câblage d'adaptation complémentaire
- Siège conducteur suspendu
- Siège passager simple à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable
- Surlongueur de câblage pour feux arrière
- Système de navigation NissanConnect
- Réservoir 100 litres
- Tachygraphe

NISSAN INTERSTAR CHÂSSIS CABINE ET PLANCHER CABINE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

	CHÂSSIS SIMPLE CABINE	PLANCHER CABINE
■ SÉCURITÉ		
• ABS (antiblocage des freins) avec EBD (répartiteur électronique de freinage)	●	●
• C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)	●	●
• ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence)	●	●
• Extended Grip (motricité renforcée)	●	●
• Assistance aux vents latéraux	●	●
• ESD (différentiel à glissement limité électronique)	●	●
• HSA (aide au démarrage en côte)	●	●
• Airbag conducteur	●	●
• Airbag passagers frontal	○	○
• Antidémarrage électronique	●	●
• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur	●	●
• Cloison de séparation complète tôle	-	○
• Cloison de séparation complète vitrée	●	○
• Sans cloison de séparation	-	●
• Prise de force moteur (implique climatisation manuelle) - inclut le câblage d'adaptation complémentaire	○	○
• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant	●	●
• Rétroviseur anti angle mort dans le pare-soleil passager	●	●
• Pneus tous temps	○	○
• Roue de secours	●	●
• Tachygraphe	○	○
■ STYLE		
• Peinture métallisée	○	○
• Enjoliveurs cache-moyeu (uniquement sur Propulsion)	●	-
• Enjoliveurs intégraux (sur Traction)	●	●
• Garde-boue avant	●	●
• Sellerie tissu	●	●
■ CONFORT		
Conduite		
• Appui-tête conducteur réglable en hauteur	●	●
• Blocage de différentiel (uniquement sur Propulsion)	○	-
• Direction assistée	●	●
• Levier de vitesses intégré au tableau de bord	●	●
• Réservoir 80 litres	●	●
• Réservoir 100 litres	○	○
• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques à double vision	●	●
• Rétroviseur intérieur jour et nuit (sauf cloison pleine)	●	●
• Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable	●	●
• Siège conducteur suspendu	○	○
• Témoin de passage de vitesses	●	●
• Volant réglable en hauteur	●	●
Vie à bord		
• Banquette passagers avant 2 places avec dossier central rabattable	●	●
• Climatisation manuelle avec filtre à pollen	○	○
• Plafonnier sur pavillon	●	●
• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons	●	●
• Siège passager à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable et dossier non rabattable	○	○
• Lève-vitres avant électriques	●	●
• Feu antibrouillard arrière	●	●
• Projecteurs avant double optique	●	●
■ TECHNOLOGIE		
• Ordinateur de bord avec écran multifonction	●	●
• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant	●	●
• Prise 12V à l'avant	●	●
• Radio DAB MP3 avec port USB et commandes au volant / connectivité Bluetooth®	●	●
• Système de navigation NissanConnect	○	○
■ RANGEMENTS		
• Bacs de rangement dans les portes et sur la planche de bord	●	●
• Boîte à gants (réfrigérée si véhicule équipé de la climatisation)	●	●
• Porte-gobelets	●	●
• Rangement sous la banquette passagers avant	●	●
• Tablette coulissante intégrée dans la planche de bord côté passager(s)	●	●
• Crochet d'attelage avec fonction ESP anti-louvoisement de remorque (uniquement sur Traction)	○	○
• Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg (uniquement sur Propulsion)	○	-
■ CONVERSIONS / ADAPTATIONS		
• Boîtier d'adaptations complémentaires - Lecture réseau multiplexé	○	○
• Câblage d'adaptation complémentaire 6 voies	○	○
• Câblage d'adaptation complémentaire 16 voies avec borniers de connexion déportés	○	○
• Surlongueur de câblage pour feux arrière	○	○
• Prédiposition pour répéteurs latéraux	●	●
• PTRAs augmentés à 7T (uniquement sur Propulsion)	○	-

● Série. ○ Option. - Non disponible

NISSAN INTERSTAR CHÂSSIS SIMPLE CABINE

FICHE TECHNIQUE

		L2H1 Propulsion roues jumelées	L3H1 Traction		L3H1 Propulsion roues jumelées		L4H1 Propulsion roues jumelées
		3T5					
		dCi 145	dCi 145	dCi 165	dCi 145	dCi 165	dCi 165
■ MODÈLE		Châssis Simple Cabine - 1 conducteur et 2 passagers					
■ MOTORISATION							
• Type		4 cylindres en ligne					
• Carburant		Gazole - B10					
• Cylindrée		cm ³ 2 299					
• Puissance max.		Ch (kW) / tr/min	145 (107) à 3 500	165 (120) à 3 500	145 (107) à 3 500	165 (120) à 3 500	
• Couple max.		Nm / tr/min	360 à 1 500	380 à 1 500	360 à 1 500	380 à 1 500	
• Culasse		16 soupapes					
• Distribution		Chaîne de distribution					
• Système d'admission		Twin Turbo					
• Alimentation		Rampe d'injection haute pression					
• Classe environnementale		Euro VI E - Poids lourds					
• Système de dépollution du gaz d'échappement		Filtre à particules + Injection d'AdBlue®					
• Système de Stop & Start		Oui					
• Puissance fiscale		CV	8				
■ TRANSMISSION							
• Boîte de vitesses		Manuelle (6 vitesses)					
• Roues arrière		Jumelées	Simples		Jumelées		
• Type de transmission		Propulsion	Traction		Propulsion		
■ CHÂSSIS							
• Suspensions avant / arrière		Pseudo MacPherson / Suspension à lames					
• Système de freinage		ABS / EBD / ESP / AFU - Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière					
• Dimension des pneumatiques		195/75 R16	225/65 R16		195/75 R16		
■ POIDS							
• Masse à vide national		kg	2 069	1 786	2 058		2 074
• Masse en ordre de marche		kg	2 144	1 861	2 133		2 149
• Charge utile		kg	1 431	1 714	1 442		1 426
• Poids total autorisé en charge (PTAC)		kg	3 500				
• Poids max. sur l'essieu avant		kg	1 850				
• Poids max. sur l'essieu arrière		kg	2 800	2 100	2 800		
• Poids tractable max. freiné / non freiné		kg	3 500 / 750*	2 500 / 750	3 500 / 750*		
■ DIMENSIONS EXTÉRIEURES							
• Longueur		mm	5 643	6 293	6 193		6 843
• Largeur avec / hors rétroviseurs		mm	2 470 / 2 570				
• Hauteur max. (à vide)		mm	2 283	2 258	2 283		2 273
• Empattement		mm	3 682	4 332	3 682		4 332
• Porte-à-faux avant / arrière		mm	842 / 1 119			842 / 1 669	
• Voie avant / arrière		mm	1 750 / 1 612	1 750 / 1 730		1 750 / 1 612	
■ DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT							
• Profondeur min. / max.		mm	3 184 / 3 993	3 834 / 4 840		3 734 / 3 993	
• Largeur intérieure min. / max.		mm	2 170 / 2 350				
• Hauteur de châssis / plancher max.		mm	787	741	787		789
■ PERFORMANCES							
• Consommation mixte (WLTP)		l/100 km	Données fournies par carrossier après conversion				
• Émissions de CO ₂ (cycle combiné WLTP) ⁽¹⁾		g/km	359	336	344	359	368
• Intervalle d'entretien ⁽²⁾		2 ans / 40 000 km					

* Poids tractable max. freiné nécessitant l'option "Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg". Si l'option n'est pas sélectionnée, poids tractable max. freiné / non freiné : 2 500 kg / 750 kg.

(1) Données fournies sur une base incomplète, à confirmer par le carrossier après transformation.

(2) Au premier des deux termes échu.

NISSAN INTERSTAR PLANCHER CABINE

FICHE TECHNIQUE

		L2H1 Traction	L3H1 Traction	L3H2 Traction
		3T5		
		dCi 145	dCi 165	dCi 145
■ MODÈLE				
• Carrosserie		Plancher - 1 conducteur et 2 passagers		
■ MOTORISATION				
• Type		4 cylindres en ligne		
• Carburant		Gazole - B10		
• Cylindrée	cm ³	2 299		
• Puissance max.	Ch (kW) / tr/min	145 (107) à 3 500	165 (120) à 3 500	145 (107) à 3 500
• Couple max.	Nm / tr/min	360 à 1 500	380 à 1 500	360 à 1 500
• Culasse		16 soupapes		
• Distribution		Chaîne de distribution		
• Système d'admission		Twin Turbo		
• Alimentation		Rampe d'injection haute pression		
• Classe environnementale		Euro VI E - Poids lourds		
• Système de dépollution du gaz d'échappement		Filtre à particules + Injection d'AdBlue®		
• Système de Stop & Start		Oui		
• Puissance fiscale	CV	8		
■ TRANSMISSION				
• Boîte de vitesses		Manuelle (6 vitesses)		
• Roues arrière		Simplex		
• Type de transmission		Traction		
■ CHÂSSIS				
• Suspensions avant / arrière		Pseudo MacPherson / Suspension à lames		
• Système de freinage		ABS / EBD / ESP / AFU - Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière		
• Dimension des pneumatiques		225/65 R16		
■ POIDS				
• Masse à vide national	kg	1 658	1 679	1 698
• Masse en ordre de marche	kg	1 733	1 754	1 773
• Charge utile	kg	1 842	1 821	1 802
• Poids total autorisé en charge (PTAC)	kg	3 500		
• Poids max. sur l'essieu avant	kg	1 850		
• Poids max. sur l'essieu arrière	kg	2 100		
• Poids tractable max. freiné / non freiné	kg	2 500 / 750		
■ DIMENSIONS EXTÉRIEURES				
• Longueur	mm	5 530	6 180	
• Largeur avec / hors rétroviseurs	mm	2 070 / 2 470		
• Hauteur max. (à vide)	mm	2 270	2 264	2 457
• Empattement	mm	3 682	4 332	
• Porte-à-faux avant / arrière	mm	842 / 1 006		
• Voie avant / arrière	mm	1 750 / 1 730		
■ DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT				
• Profondeur min. / max.	mm	3 091 / 3 313	3 741 / 4 583	3 741 / 4 632
• Largeur intérieure min. / max.	mm	2 170 / 2 350		
• Hauteur de châssis / plancher max.	mm	585	583	
■ PERFORMANCES				
• Consommation mixte (WLTP)	l/100 km	Données fournies par carrossier après conversion		
• Émissions de CO ₂ (cycle combiné WLTP) ⁽¹⁾	g/km	336	344	336
• Intervalles d'entretien ⁽²⁾		2 ans / 40 000 km		

(1) Données fournies sur une base incomplète, à confirmer par le carrossier après transformation.

(2) Au premier des deux termes échu.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE

• La garantie véhicule neuf 5 ans (limitée à 160 000 km)

Offerte à tout acheteur d'un véhicule Nissan neuf de la gamme utilitaire*. Elle couvre sur l'Europe entière toutes les pièces et tous les éléments d'origine NISSAN sans supplément de prix.

• La garantie peinture 5 ans, kilométrage illimité

Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

• La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité

NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute l'Europe⁽¹⁾ un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24, qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants :

- Dépannage sur place (si réalisable).
- Remorquage.
- Retour au domicile / poursuite du voyage.
- Hôtel.
- Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1) Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.

Modèle présenté dans ce document : Nissan INTERSTAR Châssis Simple Cabine L2H1.



* Garantie constructeur de 5 ans limitée à 160 000 km.

www.nissan.fr

NISSAN SERVICE

• LE PACK RÉVISIONS NISSAN :

Entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions⁽²⁾ est un produit de services qui comprend la prise en charge des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main-d'œuvre comprises, hors pièces d'usure et pneumatiques).

- La prise en charge de vos opérations d'entretien,
- L'assurance d'un entretien conforme aux préconisations du constructeur,
- Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.

Le Pack Révisions est disponible pour les véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (jusqu'au 23^{ème} mois maximum du véhicule).

(2) Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :

LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat d'extension de garantie, vous bénéficiez d'une garantie supplémentaire⁽³⁾ dans la limite de la durée et du kilométrage souscrits dans le bon de commande. Sont pris en charge la réparation ou le remplacement des pièces mécaniques, électriques et électroniques (comprises dans le contrat) de votre véhicule, main-d'œuvre comprise (hors pièces soumises à usure normale).

(3) Au-delà de la garantie constructeur de 5 ans (limitée à 160 000 km). L'extension de Garantie Nissan 5★ est un produit d'assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire : NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, RCS de Versailles N° B 699 809 174 - 8 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 Montigny-le Bretonneux - France - ORIAS N° 10053158. Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

NISSAN FINANCIAL SERVICES

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Que vous ayez besoin de souplesse, de simplicité ou encore de faire face aux imprévus, Nissan Financial Services vous propose des solutions adaptées pour financer votre véhicule. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour découvrir nos offres de crédit, de location avec option d'achat (LOA) et de location longue durée (LLD) à personnaliser.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Nissan Financial Services est une marque distribuée par Diac SA, établissement de crédit et intermédiaire d'assurances, au capital de 415 100 500 €. Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny, N° Orias : 07 004 966 - Registre des intermédiaires en assurance consultable sur www.orias.fr.

HOMOLOGATION WLTP

Depuis le 1^{er} septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Depuis le 1^{er} septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui est la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

PENSEZ À COVOITURER. #SeDéplacerMoinsPolluer
AU QUOTIDIEN, PRENEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN.
POUR LES TRAJETS COURTS, PRIVILÉGIEZ LA MARCHÉ OU LE VÉLO.

